

# CAPSULE DE RECHERCHE



no. 5 - Février 2013



## Portrait descriptif des enfants victimes d'agression sexuelle d'âge préscolaire

Martine Hébert, Ph.D.

Le projet «Évolution des symptômes de dissociation chez les enfants d'âge préscolaire ayant dévoilé une agression sexuelle » subventionné par le Conseil de recherche en Sciences Humaines du Canada a pour objectif de documenter les profils des enfants âgés de 4 et 5 ans ayant dévoilé une agression sexuelle. Le projet se déroule avec la collaboration de différents milieux d'intervention. La présente capsule de recherche vise à offrir un portrait descriptif de la clientèle ayant consulté à la clinique de pédiatrie sociojuridique du CHU Sainte-Justine ou au Centre d'expertise Marie-Vincent (CEMV).

Dans le cadre du projet, 58 filles  (75,3%) et 19 garçons  (24,7%) ont été rencontrés, dont l'âge moyen est de 4,48 ans ( $\pm 0,50$ ). Les enfants étaient accompagnés en majorité par leur mère (87,0%) ou leur père (10,4%). Seulement deux enfants se sont présentés avec un autre adulte accompagnateur, l'un avec une tante et l'autre avec un parent d'accueil. Plus de la moitié des enfants vivent dans une famille monoparentale (55,3%), le quart dans une famille nucléaire (26,3%), 15,8% dans une famille reconstituée et 2,6% dans une famille d'accueil ou chez un membre de la famille élargie. Plus de six familles sur dix ont un revenu inférieur à 40 000\$ (64,9%), dont 44,6% est moins de 20 000\$. Quant à la scolarité des mères, un peu moins de la moitié des mères ont entrepris ou complété des études post-secondaires (primaire: 5,6%; secondaire: 47,9%; collégial: 33,8%; universitaire: 12,7%).

### Échantillon

L'échantillon est composé de soixante-dix-sept ( $n=77$ ) enfants agressés sexuellement, âgés de 4 et 5 ans. Accompagnés d'un adulte, ces enfants ont consulté à la clinique de pédiatrie sociojuridique du CHU Sainte-Justine ( $n=56$ ) ou au Centre d'expertise Marie-Vincent ( $n=21$ ). Les dyades enfant-adulte accompagnateur ont complété l'évaluation clinique par questionnaire et ont accepté que les données soient utilisées à des fins de recherche.

Cette recherche a été financée par le Conseil de recherche en Sciences Humaines du Canada (CRSH) (Projet # 256 385) et a reçu le soutien de la Chaire interuniversitaire Marie-Vincent sur les agressions sexuelles envers les enfants. La capsule a été réalisée grâce à une subvention d'infrastructure accordée à l'Équipe FQRSC Violence sexuelle et santé (ÉVISSA).




**EVISSA**  
Équipe Violence Sexuelle et Santé

# Caractéristiques des agressions sexuelles

Les agressions sexuelles vécues par les enfants rencontrés dans le cadre de ce projet pourraient être qualifiées de sévères en ce qui a trait aux gestes et à la durée. Les données révèlent que près du deux tiers des enfants ont vécu une tentative de pénétration ou une pénétration digitale, vaginale ou anale, ou des contacts buccaux-génitaux. Un peu plus du quart des enfants ont été contraints à des touchers sous les vêtements et un enfant sur dix a subi des touchers sur les vêtements. Quant à la durée, trois enfants sur dix ont vécu un seul épisode, un peu moins de la moitié ont subi quelques épisodes et un peu plus d'un enfant sur cinq ont vécu les agressions sexuelles de manière répétitive. En moyenne, les enfants étaient âgés de 3,47 ans ( $\pm 1,01$ ; varie entre 1 et 5 ans) lors du premier épisode d'agression.

Pour la majorité des enfants (78,0%), l'agression sexuelle n'impliquait pas de coercition, c'est-à-dire sans menace ni violence. Par contre, pour un peu plus d'un enfant sur cinq (22,0%), l'agresseur a utilisé les menaces verbales ou leur a fait peur.

Un peu plus du tiers des mères (36,5%) rapportent avoir elles-mêmes été victimes d'agression sexuelle pendant leur enfance. La majorité des mères ont dévoilé l'agression à quelqu'un (87,0%) et la moitié (52,4%) rapportent avoir reçu des services.



Pour 52,6% des enfants, l'agresseur sexuel est un membre de leur famille immédiate. Ainsi, 26,3% des enfants ont été agressés par leur père, 5,3% par un frère ou une sœur, 9,2% par le-la conjoint-e du parent et 11,8% par l'enfant du-de la conjoint-e.

Dans cet échantillon, la très grande majorité des agresseurs, soit 94,8% sont de sexe masculin. Environ le tiers des agresseurs (32,4%) sont âgés de 19 ans et moins, et 59,5% ont entre 20 et 59 ans. Une minorité des enfants (8,1%) ont été agressés par une personne âgée de 60 ans et plus.

Quant à l'identité de l'agresseur, les données indiquent que dans presque tous les cas, l'agresseur est une personne connue par l'enfant et que pour le trois quart, l'agresseur est un membre de la famille immédiate ou élargie. Seulement une très faible proportion des cas impliquent des personnes inconnues.

# Portrait clinique

Les graphiques ci-après présentent les proportions d'enfants affichant des résultats atteignant un seuil déterminé ou clinique pour les dimensions étudiées. Les mesures complétées par les enfants révèlent près de la moitié endossent au moins trois symptômes. Quant aux symptômes de l'enfant évalués par les adultes accompagnateurs, les données indiquent qu'environ 45% des cas atteignent le seuil clinique pour les troubles intériorisés et la moitié pour les troubles extériorisés. Pour près d'un tiers des enfants, les adultes rapportent des symptômes de dissociation considérés cliniques.

Les analyses ne démontrent des différences significatives entre les



Les proportions de filles et de garçons atteignant un seuil déterminé ou clinique sont relativement équivalentes sur trois des cinq symptômes étudiés. Les analyses statistiques indiquent que davantage de garçons que de filles obtiennent des cotes atteignant le seuil clinique sur les symptômes de dissociation et les troubles extériorisés.


## Outils d'évaluation

### Complétés par les enfants:

- Symptômes auto-rapportés - endosse 3 symptômes ou plus (Preschool Symptom Self-Report - PRESS)


### Complétés par les adultes:

- Symptômes de dissociation (Child Dissociative Checklist - CDC)
- Troubles de comportements intériorisés et extériorisés (Child Behavior Checklist - CBC)



# Perception des éducateurs / enseignants

Quarante-deux (42) éducateurs en garderie ou enseignants ont accepté de compléter un questionnaire sur le comportement des enfants dans leur milieu (en service de garderie ou en classe). Le tableau présente les proportions d'enfants, qui selon les enseignants, affichent des résultats atteignant le seuil clinique quant à leurs troubles de comportements. Dans l'ensemble, selon les éducateurs et les enseignants, la proportion d'enfants qui présentent des symptômes de troubles intériorisés ou extériorisés atteignant le seuil clinique est la même, soit près d'un enfant sur trois pour chacun des types de symptômes.



Les analyses n'indiquent pas de différences significatives entre les garçons et les filles, malgré un écart de proportion qui semble important sur les symptômes de troubles extériorisés.

## Remerciements

L'auteure tient à remercier les enfants et les parents qui ont participé à cette étude, ainsi que tout le personnel de la clinique de pédiatrie sociojuridique et du CEMV et. De plus, cette étude ainsi que cette capsule n'auraient pu être réalisées sans l'implication du personnel de recherche: Manon Robichaud, professionnelle de recherche, Marie-Josée Bernier, coordonnatrice du projet, les assistantes aux activités cliniques et de recherche: Nadia Gallichan et Myriam Day-Asselin, les assistantes de recherche: Claudia Blanchard-Dallaire, Mélanie Guénette-Robert, Rachel Langevin, Claudel Parent-Boursier, ainsi que les stagiaires et les bénévoles qui ont participé à ce projet.

Pour plus d'informations:

Martine Hébert, Ph.D.

Professeure-chercheure

Département de sexologie

Université du Québec à Montréal

Cotitulaire de la Chaire interuniversitaire Marie-Vincent sur les agressions sexuelles envers les enfants

Responsable de l'Équipe Violence Sexuelle et Santé (ÉVISSA)

Responsable de l'Équipe des IRSC sur les traumatismes interpersonnels

Courriel: [hebert.m@uqam.ca](mailto:hebert.m@uqam.ca)

Référence de la capsule:

Hébert, M. (2013). *Capsule de recherche #5: Portrait descriptif des enfants victimes d'agression sexuelle d'âge préscolaire*. Équipe de recherche FQRSC – Violence sexuelle et santé (ÉVISSA), UQAM, Montréal, QC.

